

## **OFFERTA-CONTRATTO FORNITURA ARREDI/ATTREZZATURE PER LA CUCINA DEL NUOVO ASILO NIDO DI VIA ACCOLLE.**

La sottoscritta Ditta, in relazione alla richiesta di preventivo prodotta dal Comune di Roseto degli Abruzzi, si dichiara disposta ad eseguire la fornitura e montaggio di arredi/attrezzature "a norma di legge" per la cucina del nuovo asilo nido di via Accolle, in base ai prezzi, patti e condizioni indicati nel prospetto che segue.

La sottoscritta Ditta, pertanto, si assume l'obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi indicati a fianco di ciascun articolo, indicato nel prospetto che segue, al netto del ribasso d'asta praticato e, quindi, per l'importo complessivo, oltre IVA, di cui al punto (3) del prospetto stesso.

### **Montaggio e posa in opera delle forniture - garanzia – condizioni ulteriori**

La fornitura comprende ogni onere ed accessorio per considerare la stessa perfettamente eseguita a regola d'arte ed idonea alle funzioni richieste secondo buona norma e consuetudine.

L'offerta complessiva comprende, oltre alla fornitura dei beni, anche:

- il montaggio di ogni elemento;
- il montaggio e fissaggio di ogni accessorio in dotazione;
- il trasporto alla discarica di tutti i materiali di risulta (smaltimento degli imballaggi, materiali ricavati da sfrido di lavorazione ecc.);
- la custodia dei materiali durante tutto il periodo di allestimento;
- la pulizia perfetta dei locali all'avvenuta ultimazione della posa degli arredi.

La fornitura e posa degli arredi sarà concordata nelle modalità e tempi con il Dirigente del I Settore di concerto con il Dirigente del II Settore.

La sottoscritta ditta, in caso di aggiudicazione, dovrà garantire, a propria cura e spese, un periodo di assistenza tecnica, minimo di due anni (GARANZIA ANNI DUE), per eventuali interventi di riparazione dovuti a difetti costruttivi, ivi compresa la sostituzione degli articoli eventualmente non riparabili.

Tutti gli articoli oggetto della presente offerta-contratto sono in regola e conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza, infortuni, ecc.. (norme CE – UNI – D.Lgs 81/2008).

La sottoscritta Ditta dichiara che gli arredi saranno forniti secondo gli articoli evidenziati in grassetto - se diversi (comunque equivalenti) dagli articoli dei cataloghi "DITTA ZANUSSI", di cui ai numeri e marca riportati nei cataloghi allegati.

La consegna e il montaggio degli arredi/attrezzature, "a norma di legge", saranno effettuati, direttamente c/o i locali del nuovo asilo nido di via Accolle, entro il 07.1.2009, previa formalizzazione di ciascun Ordine (via fax), a cura del competente Ufficio Acquisti-Economato, entro il 31.12.2008.

A consegna effettuata, seguirà un periodo di prova di giorni 30, al termine del quale avverrà il collaudo. Il Responsabile del Servizio LL.PP. provvederà, in tale contesto, a sottoscrivere una relazione circa la fornitura a "norma di legge".

Agli stessi prezzi e condizioni potranno essere formalizzate ordinazioni superiori/inferiori di ciascun articolo, senza che la sottoscritta Ditta possa accampare alcuna pretesa o diritti di sorta e, comunque, nell'ambito dell'importo a base d'asta.

Entro la data del 31.12.2009, il Comune di Roseto degli Abruzzi, a proprio insindacabile giudizio, potrà formalizzare alle stesse condizioni e agli stessi prezzi unitari, al netto del ribasso d'asta praticato con la presente offerta-contratto, ordinazioni superiori, senza alcun limite in termini di quantità - al di sotto della soglia comunitaria in termini di spesa - senza che la sottoscritta Ditta possa accampare alcuna pretesa o diritti di sorta. Le ordinazioni ulteriori, dovranno, in ogni caso, essere precedute dall'adozione di apposita Determinazione di impegno di spesa da parte del Dirigente di Ragioneria (Settore III), i cui estremi dovranno essere riportati nell'ordine contabile. In assenza dell'impegno di spesa non sarà eseguita alcuna fornitura, giusta le previsioni recate dall'art. 191 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, anche con riferimento agli articoli non presenti nell'offerta- contratto.

Le spese contrattuali, pari a presuntive EURO 550,00, salvo conguaglio, sono a totale carico della sottoscritta Ditta, senza diritto di rivalsa.

La sottoscritta Ditta a garanzia del rispetto delle norme contrattuali, provvederà al versamento della cauzione pari ad EURO 1.000,00, in numerario o mediante polizza fidejussoria, entro 5 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione della fornitura, da svincolare dopo il decorso del periodo di garanzia, fermo restando che per ogni giorno di ritardo - rispetto alla data prestabilita per la consegna - il Comune di Roseto degli Abruzzi è autorizzato ad applicare una penale - da decurtare direttamente dal prezzo finale di aggiudicazione - di EURO 100,00, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate .

Il pagamento dei corrispettivi spettanti dovrà essere effettuato, a mezzo mandato e previa liquidazione della spesa, entro 90 gg. dal ricevimento di ciascuna fattura da parte dell'Ente e, comunque, non oltre 120 gg. dal ricevimento stesso, previa certificazione da parte del Dirigente del I Settore di

concerto con il Dirigente del II Settore, circa la regolarità della fornitura stabilita con la presente offerta-contratto.

Il sottoscritto

\_\_\_\_\_ ,

nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_, tel.n. \_\_\_\_\_

nella sua qualità di legale rappresentante della sottoscritta Ditta

\_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,

P.I./C.F. \_\_\_\_\_ tel.n. \_\_\_\_\_ /Fax n. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_,

dichiara che la Ditta medesima é in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti di pubbliche forniture e servizi ed è in regola con la normativa antimafia.

A tutti gli effetti della presente offerta - contratto, la ditta elegge domicilio legale presso la sua sede.

Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente contratto il foro competente é esclusivamente quello di TERAMO.


Data \_\_\_\_\_




Ditta  
timbro e firma




ALLEGATI OBBLIGATORI ( ANCHE PER MARCA "ZANUSSI"):  
(la mancata allegazione comporta l'esclusione dalla gara )



- N. \_\_\_\_\_ CATALOGHI MARCA \_\_\_\_\_  
(specificare)




Ditta  
Timbro e firma

DESCRIZIONE DI MASSIMA DEGLI ARREDI PER CUCINA ARTICOLI "TIPO" DA CATALOGO "ZANUSSI"		Q.TA'	PREZZO, A BASE D'ASTA, OLTRE IVA, E COMPRENSIVO DI TRASPORTO, MONTAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE	
			UNITARIO	TOTALE
	<p><b>CUCINA GAS 6 FUOCHI+FORNO+VANO 1200 MM</b></p> <p>Fornitore: ZANUSSI Produttore: ZANUSSI</p> <p>Dimensioni Nette: 1.200,00 x 700,00 x 850,00 mm</p> <p>Pannelli frontali, laterali e posteriori in acciaio inox 304 AISI. Piano di lavoro (spessore 1,5 mm ) in acciaio inox 304 AISI. Supporti pentole in ghisa. Fuochi (5,5 kW) con regolatore di fiamma, dispositivo antispegnimento e fiamma pilota protetta, sostituibili in sito. Forno a gas con bruciatori in acciaio inox e fiamma autostabilizzante collocati sotto la piastra base. Termostato regolabile da 140°C a 300°C. Camera forno in acciaio inox 430 AISI con 3 livelli 2/1 GN. Pannello interno porta in acciaio inox 430 AISI. Maniglie forno in acciaio inox 304 AISI. Bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità. Piedini ad altezza regolabile in acciaio inox 304 AISI. Protezione acqua IPX4. Per uso con gas naturale, LPG o gas di città. Fornito con n. 1 griglia cromata GN 2/1.</p> <p><b>VEDI ART. _____ CATALOGO MARCA _____ ALLEGATO, AVENTE CARATTERISTICHE EQUIVALENTI</b></p>	1	2.628,00	2.628,00
	<p><b>CAPPA PARETE INOX 304+FILT+ASPIR.160X110</b></p> <p>Fornitore: ZANUSSI Produttore: ZANUSSI</p> <p>Dimensioni Nette: 1.600,00 x 1.100,00 x 500,00 mm</p> <p>Corpo aspirante costruito completamente in acciaio AISI 304.</p> <p>Dotato di filtri a labirinto in acciaio AISI 304, pannelli ciechi in acciaio AISI 304 e bacinella raccogli-condensa.</p> <p>Elettroventilatore centrifugo del tipo "chiuso" montato all'interno della batteria filtrante.</p> <p><b>VEDI ART. _____ CATALOGO MARCA _____ ALLEGATO, AVENTE CARATTERISTICHE EQUIVALENTI</b></p>	1	1.192,00	1.192,00
<p><b>VARIATORE VELOCITA' MOTORI MAX 1.17 KW'</b></p> <p>Fornitore: ZANUSSI Produttore: ZANUSSI</p> <p>Dimensioni Nette: 73,00 x 135,00 x 74,00 mm</p> <p>Contenitore in PVC.</p> <p>Variatore automatico idoneo a pilotare ventilatori con motori asincroni monofase. Interruttore per il motore e le luci della cappa; dispositivo di regolazione della velocità.</p> <p><b>VEDI ART. _____ CATALOGO MARCA _____ ALLEGATO, AVENTE CARATTERISTICHE EQUIVALENTI</b></p>	1	94,00	94,00	

DESCRIZIONE DI MASSIMA DEGLI ARREDI PER CUCINA ARTICOLI "TIPO" DA CATALOGO "ZANUSSI"		Q.TA'	PREZZO, A BASE D'ASTA, OLTRE IVA, E COMPRESIVO DI TRASPORTO, MONTAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE	
			UNITARIO	TOTALE
 <p><b>CARRELLO DI SERV+MANIGLIA 3 RIPIANI 900</b></p> <p>Fornitore: ZANUSSI Produttore: ZANUSSI</p> <p>Dimensioni Nette: 995,00 x 695,00 x 975,00 mm</p> <p>Struttura in tubo tondo da 25 mm in acciaio AISI 304 completamente saldata.</p> <p>Maniglia ottenuta dal prolungamento della struttura portante.</p> <p>Ripiani da 900x600 mm in acciaio AISI 304 con bordi a doppia piegatura e saldati alla struttura.</p> <p>Dotato di 4 ruote piroettanti (2 con freno) da 125 mm di diametro con paracolpi in plastica.</p> <p>Portata max. 100 Kg distribuiti uniformemente.</p> <p>VEDI ART. _____ CATALOGO MARCA _____ ALLEGATO, AVENTE CARATTERISTICHE EQUIVALENTI</p>	4	450,00	1.800,00	
 <p><b>TAVOLO ARMADIO 2000 MM</b></p> <p>Fornitore: ZANUSSI Produttore: ZANUSSI</p> <p>Dimensioni Nette: 2.000,00 x 700,00 x 900,00 mm</p> <p>Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm, insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo.</p> <p>Ripiano intermedio posizionabile a tre diverse altezze.</p> <p>Due porte insonorizzate, scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile facilmente estraibili senza l'uso di attrezzi.</p> <p>Maniglie ergonomiche in ABS.</p> <p>Suola in acciaio AISI 304 da 10/10 con rinforzi in acciaio inox da 15/10.</p> <p>Piedini da 2" in acciaio AISI 304 alti 200 mm e regolabili in altezza (+/-30 mm).</p> <p>Fianchi tamburati.</p> <p>VEDI ART. _____ CATALOGO MARCA _____ ALLEGATO, AVENTE CARATTERISTICHE EQUIVALENTI</p>	1	1.030,00	1.030,00	
 <p><b>TAVOLO ARMADIO PASSANTE 2000 MM</b></p> <p>Fornitore: ZANUSSI Produttore: ZANUSSI</p> <p>Dimensioni Nette: 2.000,00 x 700,00 x 900,00 mm</p> <p>Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm, insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo.</p> <p>Ripiano intermedio posizionabile a tre diverse altezze.</p> <p>Quattro porte insonorizzate (due porte su ogni lato), scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile facilmente estraibili senza l'uso di attrezzi.</p> <p>Maniglie ergonomiche in ABS.</p> <p>Suola in acciaio AISI 304 da 10/10 con rinforzi in acciaio inox da 15/10.</p> <p>Piedini da 2" in acciaio AISI 304 alti 200 mm e regolabili in altezza (+/-30 mm).</p> <p>Fianchi tamburati.</p> <p>VEDI ART. _____ CATALOGO MARCA _____ ALLEGATO, AVENTE CARATTERISTICHE EQUIVALENTI</p>	1	1.167,00	1.167,00	

DESCRIZIONE DI MASSIMA DEGLI ARREDI PER CUCINA ARTICOLI "TIPO" DA CATALOGO "ZANUSSI"		Q.TA'	PREZZO, A BASE D'ASTA, OLTRE IVA, E COMPRENSIVO DI TRASPORTO, MONTAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE	
			UNITARIO	TOTALE
	<p><b>PENSILE 2 PORTE SCORREVOLI 1400 MM</b>  Fornitore: ZANUSSI Produttore: ZANUSSI  Dimensioni Nette: 1.400,00 x 380,00 x 600,00 mm  Realizzato completamente in acciaio AISI 304 finitura Scotch-Brite spessore 8/10.  Pannelli dotati di pieghe salvamani.  Dotato di ripiano in acciaio inox intermedio posizionabile a tre diverse altezze.  Porte scorrevoli a doppia parete posizionate all'interno della cornice del pensile facilmente estraibili senza l'utilizzo di attrezzi e dotate di maniglie ergonomiche in ABS.</p> <p><b>VEDI ART. _____ CATALOGO  MARCA _____ ALLEGATO, AVENTE  CARATTERISTICHE EQUIVALENTI</b></p>	<b>2</b>	<b>568,00</b>	<b>1.136,00</b>
	<p><b>FRIGO/FREEZER DIG.650+650L 2P. -2/-22°C</b>  Fornitore: ZANUSSI Produttore: ZANUSSI  Dimensioni Nette: 1.440,00 x 780,00 x 2.000,00 mm  Struttura esterna ed interna in acciaio inox AISI 304. Basamento esterno, top e retro in acciaio galvanizzato. Piedini regolabili in altezza.  Gruppo refrigerante incorporato con funzionamento ventilato.  Spessore isolamento mm.60, con schiume poliuretatiche espansive ad alta densità con iniezioni di ciclopentano.  Angoli interni arrotondati e possibilità di togliere le griglie e le guide senza l'impiego di utensili.  2 porte autochiudenti dotate di serratura e microinterruttore di arresto ciclo ventilazione a porta aperta.  Pannello di controllo digitale per impostazione e controllo della temperatura interna.  Sbrinamento ed evaporazione acqua di sbrinamento automatici.  Refrigerante tipo R134a/R404a.  Adatto a funzionare in ambiente fino a 43°C.  Privo di CFC e HCFC.  Fornito con 6 griglie GN 2/1 in rilsan e 6 coppie di guide inox.</p> <p><b>VEDI ART. _____ CATALOGO  MARCA _____ ALLEGATO, AVENTE  CARATTERISTICHE EQUIVALENTI</b></p>	<b>1</b>	<b>3.514,00</b>	<b>3.514,00</b>
	<p><b>DOPPIO SIFONE SCARICO PLASTICA 2"</b>  Fornitore: ZANUSSI Produttore: ZANUSSI  Dimensioni Nette: 190,00 x 380,00 x 90,00 mm</p> <p><b>VEDI ART. _____ CATALOGO  MARCA _____ ALLEGATO, AVENTE  CARATTERISTICHE EQUIVALENTI</b></p>	<b>1</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>
	<p><b>RUBINETTO BIFORO CON LEVA GOMITO DA 3/4"</b>  Fornitore: ZANUSSI Produttore: ZANUSSI</p> <p><b>VEDI ART. _____ CATALOGO  MARCA _____ ALLEGATO, AVENTE  CARATTERISTICHE EQUIVALENTI</b></p>	<b>1</b>	<b>149,00</b>	<b>149,00</b>

DESCRIZIONE DI MASSIMA DEGLI ARREDI PER CUCINA ARTICOLI "TIPO" DA CATALOGO "ZANUSSI"		Q.TA'	PREZZO, A BASE D'ASTA, OLTRE IVA, E COMPRENSIVO DI TRASPORTO, MONTAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE	
			UNITARIO	TOTALE
	<p><b>LAVATOIO ARMADIATO 2 VASCHE GOCC.SX 1800</b></p> <p>Fornitore: ZANUSSI Produttore: ZANUSSI</p> <p>Dimensioni Nette: 1.800,00 x 700,00 x 1.000,00 mm</p> <p>Costruzione in acciaio inox AISI 304.</p> <p>Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm, insonorizzato e dotato di vaso perimetrale ed angoli saldati.</p> <p>Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm e altezza 100 mm.</p> <p>Vasche lavatoio in AISI 304 10/10 con dimensioni 600 x 500 x 320 mm dotate di tubo troppopieno e pilette di scarico da 2", insonorizzate con materiale fonoassorbente incollato sotto il fondo.</p> <p>Gocciolatoio stampato con nervature di rinforzo, inclinato verso le vasche e posizionato sul lato sinistro.</p> <p>Suola in acciaio AISI 304 da 10/10 con rinforzi in acciaio inox da 15/10, fianchi tamburati in acciaio AISI 304 da 10/10.</p> <p>Due porte insonorizzate scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile facilmente estraibili senza l'uso di attrezzi.</p> <p>Maniglie ergonomiche in ABS.</p> <p>Parte posteriore completamente aperta per facilitare i collegamenti idraulici.</p> <p>Piedini da 2" in acciaio AISI 304 alti 200 mm e regolabili in altezza (+/-30 mm).</p> <p><b>VEDI ART. _____ CATALOGO MARCA _____ ALLEGATO, AVENTE CARATTERISTICHE EQUIVALENTI</b></p>	1	1.353,00	1.353,00
		<p><b>LAVATOIO ARMADIATO X LS 2 VASCHE GOCC.SX</b></p> <p>Fornitore: ZANUSSI Produttore: ZANUSSI</p> <p>Dimensioni Nette: 1.800,00 x 700,00 x 900,00 mm</p> <p>Piano di lavoro da 50 mm in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, insonorizzato e dotato di vaso perimetrale e angoli saldati.</p> <p>Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 10 mm e altezza 100 mm.</p> <p>Armadio posizionato sotto le vasche e dotato di due porte scorrevoli insonorizzate.</p> <p>Piedini da 2" in acciaio AISI 304 alti 200 mm e regolabili in altezza (+/-30 mm).</p> <p>Due vasche da 500 x 500 x 290 mm dotate di tubo troppopieno e pilette di scarico da 2".</p> <p>Gocciolatoio (sul lato sinistro) con sottostante spazio aperto per consentire l'alloggiamento di una lavastoviglie sottotavolo.</p> <p><b>VEDI ART. _____ CATALOGO MARCA _____ ALLEGATO, AVENTE CARATTERISTICHE EQUIVALENTI</b></p>	1	1.560,00
	<p><b>DOPPIO SIFONE SCARICO PLASTICA 2"</b></p> <p>Fornitore: ZANUSSI Produttore: ZANUSSI</p> <p>Dimensioni Nette: 190,00 x 380,00 x 90,00 mm</p> <p><b>VEDI ART. _____ CATALOGO MARCA _____ ALLEGATO, AVENTE CARATTERISTICHE EQUIVALENTI</b></p>	1	28,00	28,00

DESCRIZIONE DI MASSIMA DEGLI ARREDI PER CUCINA ARTICOLI "TIPO" DA CATALOGO "ZANUSSI"		Q.TA'	PREZZO, A BASE D'ASTA, OLTRE IVA, E COMPRESIVO DI TRASPORTO, MONTAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE	
			UNITARIO	TOTALE
	<b>RUBINETTO C/MANOPOLE E BECCO 3/4"</b> Fornitore: ZANUSSI Produttore: ZANUSSI Dimensioni Nette: 610,00 x 435,00 x 445,00 mm <b>VEDI ART. _____ CATALOGO  MARCA _____ ALLEGATO, AVENTE  CARATTERISTICHE EQUIVALENTI</b>	1	134,00	134,00
	<b>LAVASTOV.SOTTOTAVOLO 540 P/H - 3 FASE</b> Fornitore: ZANUSSI Produttore: ZANUSSI Dimensioni Nette: 600,00 x 600,00 x 820,00 mm Struttura portante, top, pannello di controllo, pannellatura esterna, basamento, vasca, filtro (su richiesta), camera di lavaggio, supporto cesto e viterie sono in acciaio AISI 304. Bracci e ugelli di lavaggio in polipropilene. Circuiti di lavaggio e risciacquo separati. Boiler da 6 litri, temperatura di lavaggio 55/65°C. Temperatura di risciacquo 80/85°C. Pannello di controllo elettronico. Predisposta per connessione a dosatore detersivo esterno. Ciclo di lavaggio unico 120 sec. Produttività max. 30 cesti/h. Cesto per piatti piani + cesto per tazze con 4 contenitori posate, cavo elettrico, tubo flessibile per collegamento acqua con valvola di non ritorno certificata D.V.G.W., contenitore e dosatore di brillantante, forniti di serie. <b>VEDI ART. _____ CATALOGO  MARCA _____ ALLEGATO, AVENTE  CARATTERISTICHE EQUIVALENTI</b>	1	1.920,00	1.920,00
	<b>TAVOLO 3 CASSETTI DX 2 PORTE 2000 MM</b> Fornitore: ZANUSSI Produttore: ZANUSSI Modello TA2000DXP codice 132974 Dimensioni Nette: 2.000,00 x 700,00 x 900,00 mm Peso Netto: 170,00 kg Struttura in acciaio inox AISI 304. Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm, insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Suola in acciaio AISI 304 da 10/10 con rinforzi in acciaio inox da 15/10. Piedini da 2" in acciaio AISI 304 alti 200 mm e regolabili in altezza (+/-30 mm). Cassetti con portata 40 Kg e atti a contenere bacinelle GN con altezza massima 100 mm. Vani neutri dotati di ripiano intermedio regolabile in altezza e porte insonorizzate. Da sinistra a destra: un vano neutro con porte scorrevoli, una cassetiera a 3 cassetti. <b>VEDI ART. _____ CATALOGO  MARCA _____ ALLEGATO, AVENTE  CARATTERISTICHE EQUIVALENTI</b>	1	1.710,00	1.710,00

DESCRIZIONE DI MASSIMA DEGLI ARREDI PER CUCINA ARTICOLI "TIPO" DA CATALOGO "ZANUSSI"		Q.TA'	PREZZO, A BASE D'ASTA, OLTRE IVA, E COMPRESIVO DI TRASPORTO, MONTAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE	
			UNITARIO	TOTALE
	<b>CASSETTIERA A 4 CASSETTI GN H 10 CON RIPIANO- MM 650X700X850 H</b>  Fornitore: DIGRIM Produttore: METALTECNICA Modello BB2/2 Codice MZBB2/2 Dimensioni Nette: 650,00 x 700,00 x 850,00 mm  VEDI ART. _____ CATALOGO MARCA _____ ALLEGATO, AVENTE CARATTERISTICHE EQUIVALENTI	1	540,00	540,00

**TOTALE A BASE D'ASTA ..... EURO 19.938,00 (1)**

**RIBASSO \_\_\_\_\_% ..... EURO \_\_\_\_\_ (2)**  
(in cifre)

**PREZZO FINALE OFFERTO OLTRE IVA E  
COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO  
ED OGNI ALTRO ONERE (1 - 2) = EURO \_\_\_\_\_ (3)**

=====

DITTA  
TIMBRO E FIRMA