



# CITTA' di ROSETO degli ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

IV° SETTORE

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA PROGETTAZIONE

PROT. *5172* / Ut del

In adempimento alle disposizioni impartite con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29-09-2012 il sottoscritto Arch. Lorenzo Patacchini presenta la seguente stima definitiva dell'immobile distinto in catasto al foglio n. 47 particella 2496 Sub 1.

Nella tabella sottostante sono riportate il numero dei posti auto nonché i locali comuni e gli spazi di manovra con le relative superfici.

Riferimento n° posto auto	Superficie mq.	Quantità
1 ; 2	18,00	2
3;4;5;6;7;8;9;10-27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38	14,00	20
11;12;13;14	16,50	4
15	34,50	1
16;17;18;19;20;21;22;23;24	13,50	9
25;26	17,50	2
39	26,00	1
40;41;42;43;44;45	12,50	6
46;47;54;55;56;57;64;65	22,50	8
48;49;50;51;52;53;58;59;60;61;62;63	20,50	12
<b>TOTALE</b>	<b>mq. 1.100,00</b>	<b>65</b>
RISERVA IDRICA	20,00	1
LOCALE POMPE	15,30	1
DEPOSITO	8,20	1
DISIMPEGNO	6,60	1
SPAZI DI MANOVRA	670,00	1
RAMPA DI ACCESSO	90,00	1
VANO SCALA OVEST	30,00	1
VANO SCALA EST	12,00	1
<b>TOTALE</b>	<b>852,10</b>	<b>=====</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.952,10</b>	

Le indicazioni tecniche (caratteristiche, potenza ecc...) relative a contatore Enel (Kwh 20) a piattaforma elevatrice, generatore di corrente, pompe, impianto antincendio, ecc..., **le relative specifiche sono riportate negli allegati 1-2-3-4** da indicare nell'avviso con riferimento al riparto delle spese sulla base dei millesimi che si andranno a determinare con specifico regolamento di condominio.

Si evidenzia inoltre, che per la stipula del Rogito sarà necessario effettuare la variazione catastale con la divisione in subalterni di tutti i posti auto e delle parti comuni.



Rilevato che sulla base del range evidenziato nella scheda analitica dell'immobile (allegato 2 alla nota del 7.9.2012, prot. n. 6816), emerge che il valore dell'immobile di che trattasi varia da un minimo di € 795.200,00 (valore O.M.I.) ad un massimo di € 1.300.000,00 (Valore di mercato) può ritenersi verosimile il più probabile valore di mercato la media dei due valori proposti come di seguito specificato:

$$(\text{€} 795.200,00 + \text{€} 1.300.000,00) \div 2 = \text{€} 1.047.600,00;$$

Pertanto, in considerazione che i posti auto non sono di eguale superficie, si riporta di seguito la seguente tabella con l'indicazione della numerazione dei posti, la superficie ed il relativo prezzo:


<b>VALUTAZIONE</b>				
<b>Riferimento n° posto auto</b>	<b>Superficie mq.</b>	<b>Costo unitario €</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo complessivo €</b>
1 ; 2	18,00	13.500,00	2	27.000,00
3;4;5;6;7;8;9;10- 27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38	14,00	12.000,00	20	240.000,00
11;12;13;14	16,50	12.500,00	4	50.000,00
15	34,50	17.000,00	1	17.000,00
16;17;18;19;20;21;22;23;24	13,50	11.500,00	9	103.500,00
25;26	17,50	13.000,00	2	26.000,00
39	26,00	16.000,00	1	16.000,00
40;41;42;43;44;45	12,50	11.000,00	6	66.000,00
46;47;54;55;56;57;64;65	22,50	14.500,00	8	116.000,00
48;49;50;51;52;53;58;59;60;61;62;63	20,50	14.000,00	12	168.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>mq. 1.100,00</b>		<b>65</b>	<b>829.500,00</b>
RISERVA IDRICA	20,00		1	
LOCALE POMPE	15,30		1	
DEPOSITO	8,20		1	
DISIMPEGNO	6,60		1	
SPAZI DI MANOVRA	670,00		1	
RAMPA DI ACCESSO	90,00		1	
VANO SCALA OVEST	30,00		1	
VANO SCALA EST	12,00		1	
<b>TOTALE</b>	<b>852,10</b>		<b>=====</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.952,10</b>			

Roseto degli Abruzzi 29 - 11 - 2012

IL DIRIGENTE IV° SETTORE  
Arch. Lorenzo Patacchini

La presente sostituisce  
tutti i precedenti -

*[Handwritten signature]*



# CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di TERAMO

Piazza della Repubblica, 1 -- P.Iva 00176150670

IV SETTORE

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

## CERTIFICATO DI AGIBILITÀ n. 104 del 30 NOV 2010

VISTA la domanda del Sig. LUCUDI Giovanni, Amministratore Unico della Soc. ALFA IMMOBILIARE S.r.l., in data 14.10.2010, prot. n. 6940, intesa ad ottenere il Certificato di Agibilità limitatamente al parcheggio pubblico e piazza del PRUSST - Ex Monti distinti in catasto al foglio 47, particella n. 2496, piano interrato e piano terra, ubicati in via Nazionale, n. 530, da cedere all'Amministrazione Comunale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 13.11.2008, relativa all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo del parcheggio interrato e la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 28.05.2009, relativa all'approvazione del progetto esecutivo per l'approvazione della piazza;

VISTO l'inizio dei lavori in data 10.12.2008;

VISTA l'ultimazione dei lavori in data 02.08.2010;

VISTO il Certificato di collaudo delle strutture in conglomerato cementizio armato in data 12.07.2010, depositato presso gli Uffici ex Genio Civile di Teramo in data 19.07.2010, n. 218116;

VISTO il Certificato di conformità della piattaforma idraulica, Mod. KIKO, rilasciato dalla OMNIA LIFT s.r.l., di Cogliate (MI), in data 26.07.2010;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione relativamente alla sistemazione della piazza, rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 08.09.2010, prot. Ufficio LL.PP. n. 6832 del 08.09.2010;

VISTA la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione relativamente alla realizzazione del parcheggio interrato, rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 08.09.2010, prot. Ufficio LL.PP. n. 6832 del 08.09.2010;

VISTO il Certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo, con validità dal 30.09.2010 al 30.09.2016;

VISTA la ricevuta catastale, protocollo n. TE0157721 del 16.07.2010, dell'Agenzia del Territorio di Teramo;

VISTA la Perizia Giurata in data 21.07.2010, relativamente alla legge 13/89, al d.m. 14 giugno 1989, n. 236 e alla legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la dichiarazione di conformità dell'impianto antincendio composto da gruppo Grundfos da idranti a muro ed estintori, rilasciato dalla ditta MATTUCCI Adriano in data 21.07.2010;

VISTA la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del parcheggio sotterraneo comunale, rilasciato dalla ditta ANTOCCIA Alberto & Figlio S.n.c. in data 22.07.2010;

VISTA la dichiarazione di conformità dell'impianto di illuminazione pubblica piazza comunale, rilasciato dalla ditta ANTOCCIA Alberto & Figlio S.n.c. in data 03.08.2010;

RITENUTO poter accogliere la richiesta in argomento,


## RILASCIA

ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 380/2001, il Certificato di AGIBILITÀ al parcheggio pubblico e piazza del PRUSST - Ex Monti, secondo i progetti approvati con le citate deliberazioni di Giunta Comunale n. 140/2008 e 70/2009.

N.B.: Restano comunque fermi, gli obblighi, dichiarazioni di conformità e altri adempimenti derivanti e/o richiesti dalle vigenti norme in ordine agli impianti tecnici e tecnologici, isolamenti termici, sicurezza ed altro.

IL DIRIGENTE IV SETTORE

(*Alc. Lorenz. Patacchini*)





Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-TE


REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0009783 del 04/10/2010

314/IV. PREVENZIONE INCENDI



(Al. 2)



Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
Agenzia QUATTORDICI/52  
Entrate  
00015548 000007DA WDFU7001  
00018728 27/07/2010 16:39:58  
0001-00009 FC6BEE2FD0B0R3C  
IDENTIFICATIVO : 01091259964330  
0 1 09 125996 433 0

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO**

**CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

VISTI GLI ARTT. N.4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N.17 DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N.577,  
IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N.37 E IL D.M. 04.05.1998  
SI RILASCI A:

**ALFA IMMOBILIARE S.R.L.**

Pratica n. 23186

Il presente CERTIFICATO con validità dal 30.09.2010 al 30.09.2016 per le seguenti  
attività comprese nell'elenco allegato al D.M. 16.02.1982:

92 Autorimesse, ricovero natanti e simili con numero autoveicoli > 50 (fino a 300)

Sita nel Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI, VIA NAZIONALE ADRIATICA .

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio:

carburante all'interno dei serbatoi delle autovetture e delle moto -

Impianti o apparecchiature pericolose:

n. 65 automezzi e n. 20 moto ricoverate nell'autorimessa -

Limitazioni e prescrizioni di esercizio:

VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE - SIANO SEMPRE TENUTI EFFICIENTI I MEZZI  
ANTINCENDIO E DI EMERGENZA - IL TITOLARE E' TENUTO AGLI OBBLIGHI CONNESSI CON  
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.P.R. 37/98.

Mezzi di estinzione:

- n. 4 idranti UNI 45
- n. 1 attacco VV.F. UNI 70
- n. 1 gruppo pompa GRUNDFOS (HFY01/18+JDLCA3X380)
- n. 1 riserva idrica 15.000 mc. in n. 3 serbatoi da 5.000 mc.
- n. 8 estintori a polvere da kg. 6 classe 34A 233BC
- n. 2 estintori a CO2

Il Funzionario incaricato  
P.I. Sergio DIVISI

Il Comandante Provinciale  
Dott. Ing. Daniele CENTI

Teramo, li

lm

Il Titolare è tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 12/1/1998 n. 37 durante l'esercizio delle attività nonché a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalità riportate all'art. 4 del D.P.R. 37/98. Il titolare deve rispettare i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima, ovvero le attività svolgentisi al suo interno. Gli impianti e le attrezzature di protezione antincendio devono essere sottoposti agli interventi di manutenzione ed ai controlli come indicato all'art. 4 del DM 10/3/1998. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare è tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 37/98.

(All. 3)



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI  
PROVINCIA DI TERAMO  
II SETTORE

“Lavori pubblici – Servizi Tecnologici – Servizi di custodia e manutenzione impianti comunali –  
Ambiente – Servizi Ecologici - Progettazione –”

Prot. generale  
Prot. interno  
Rif. N° Prat  
Rec. Tel. 085-89453568;

5404

del 27/06/2011

Spett.le  
UFFICIO COMMERCIO  
Sede

**OGGETTO: Comunicazione messa in esercizio piattaforma elevatrice RAVER mod. KIKO  
Nome immobile Parcheggio interrato prusst ex Monti**

Ai sensi del DPR 30/04/1999 n. 162, capo II, art. 12 comma 1 regolamento per  
l'attuazione della Direttiva Ascensori 95/16/CE, il sottoscritto Dott. Ing. Maria Angela  
Mastropietro in qualità di Dirigente del II° Settore del Comune di Roseto degli Abruzzi, codice  
fiscale: 00176150670 con sede legale in Piazza della Repubblica n. 1

**COMUNICA**

Che nello stabile “Parcheggio interrato PRUSST ex Monti” sito in via Nazionale è  
installato l'impianto RAVER modello KIKO:

- numero fabbrica impianto: 0510-3586;
- Tipo azionamento: oleodinamico;
- Portata (kg): 400;
- Velocità nominale (m/sec): 0.14;
- Corsa: 4,00 mt.;
- Arresti/Accessi: 2;
- Entrata in cabina: 1;
- Installatore dell'ascensore: RAVER Via Fiume Tavo n.76 – Cappelle sul Tavo (PE);

**DICHIARA CHE**


La manutenzione dell'impianto, di cui all'art. 15, comma1, DPR 162/99. è affidata alla  
ditta abilitata ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46: RAVER Via Fiume Tavo n.76 –  
Cappelle sul Tavo (PE)

**COMUNICA CHE**

La verifica periodica dell'impianto è affidata all'organismo di certificazione autorizzato  
dai Ministeri Italiani: ASL DI TERAMO Dipartimento di prevenzione – servizio  
prevenzione della salute negli ambienti di lavoro – settore impiantistico antinfortunistico  
– piazza Italia TERAMO, ai sensi e agli effetti del capo II, art, 13, comma1, DPR 162/99

**TRASMETTE**

Copia del certificato di conformità di cui all'art. 6, comma5 del DPR 162/99 rilasciata  
dalla ditta costruttrice OMNIA LIFT srl con sede in via Cardinal Minoretti 85/B Cogliate



n. 18179/08/S. 8.6.2008



(MI),

## CHIEDE


Che il numero di matricola e tutte le comunicazioni ai sensi del Capo II art. 12, comma 3, DPR 162/99 vengano cortesemente inviate ai seguenti indirizzi:

- **Proprietario dell'impianto:** COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI – Settore II – Piazza della Repubblica I – Roseto degli Abruzzi;
- **Organismo notificato incaricato per le verifiche periodiche ai sensi dell'art. 13 comma1, DPR 162/99:** ASL DI TERAMO Dipartimento di prevenzione – servizio prevenzione della salute negli ambienti di lavoro – settore impiantistico antinfortunistico – piazza Italia TERAMO

IL DIRIGENTE II SETTORE  
Dott. Ing. Maria Angela Mastropietro



# CERTIFICATO CE DI CONFORMITA' CERTIFICATE OF EC CONFORMITY



Il sottoscritto/the subscriber: **OMNIA LIFT s.p.a. - 20020 Cogliate - MI**

Attesta che la piattaforma/attest that the platform

Categoria/category: ..... piattaforma idraulica/hydraulic platform

Modello/model: ..... KIKO

Numero di fabbricazione/manufacture number: **0510-3586**

Anno di fabbricazione/manufacture year: **2010**

Vostro numero d'ordine/your order number: **594560**

Nostro numero/ours number: **0510-3586**

Luogo di installazione/installation place: .....

Proprietario/owner: .....

è conforme al tipo certificato come indicato nella tabella seguente:  
is conform to certificate type as showed in the following table:

No	Data/date	Organismo notificato/notified body
IMQ BT 294 DM	27/11/2008	IMQ S.p.A.

Fatto a/made in: **COGLIATE - MI** il/of **26/07/2011**

Firma/Signature  
(Ing. Alessio Beretta)

**OMNIA LIFT s.p.a.**  
 Via Cardinal Minoretti, 25/B  
 20020 COGLIATE (MI)  
 Tel. 02 9443361 - Fax 02 9449326  
 C. F. P. IVA 02763360126






**CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
**Servizio AA.GG. "Segreteria generale ed Istituzionale, Servizi Demografici,**  
**Commercio, Protocollo, Urp, Centralino, Demanio Marittimo"**  
**IL DIRIGENTE Dott. Vincenzo Benassai**

Prot. 5404/ II

addì, 07.10.2011

Spett.le  
**Ing. M. ANGELA MATROPIETRO**  
**DIRIGENTE II SETTORE**  
**COMUNE DI ROSETO**  
**PIAZZA DELLA REPUBBLICA**  
**ROSETO DEGLI ABRUZZI**



Spett. le ditta  
**RAVER**  
**VIA FIUME TAVO N.76**  
**CAPPELLE SUL TAVO (PE)**

Spett.le  
**ASL di TERAMO**

**OGGETTO: DITTA Ing. M. ANGELA MASTROPIETRO in qualità di Dirigente II Settore- Comune di Roseto stabile "Parcheggio interrato PRUSST ex Monti" sito in Via Nazionale - Roseto degli Abruzzi (TE) - Installazione ascensore – modello RAVER KIKO - VIA FIUME TAVO N.76 CAPPELLE SUL TAVO (PE) - TIPO OLEODINAMICO -**

A seguito Vostra comunicazione presentata in data 20.07.2011, prot. n. 5404/II settore, relativa all'installazione e messa in esercizio, nello stabile "Parcheggio interrato PRUSST ex Monti" sito in via Nazionale - Roseto degli Abruzzi (TE), di una Piattaforma elevatrice, installato dalla Ditta RAVER Via Fiume Tavo n.76 Cappelle Sul Tavo, NUMERO DI FABBRICA DELL'IMPIANTO: N. 0510 - 3586; azionamento oleodinamico – PORTATA 400 Kg.

**SI COMUNICA**

ai sensi e per gli effetti dell'art.12 DPR 22/10/2003 n. 162 che il numero di matricola assegnato al suddetto impianto è:

**67037/271 – 07.10.2011**

Si avverte che ai sensi dell'art. 16 DPR 30/04/1999 N. 162 la presente comunicazione deve essere allegata libretto dell'impianto e resa disponibile per ogni eventuale controllo.

Responsabile procedimento  
Berre' Noretta



IL DIRIGENTE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Vincenzo Benassai



REGIONE ABRUZZO  
Azienda Sanitaria Locale  
Circ.ne Ragusa, 1  
Teramo

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SERVIZIO DI PREVENZIONE DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  
SETTORE IMPIANTISTICO ANTINFORTUNISTICO  
Piazza Italia Teramo - Tel. 0861 429805/12 - Fax 429807

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00115590671

Prot. N° 530

Spett.le


PARCHEGGIO PRUSS EX MONTI  
C/O COMUNE DI ROSETO P.ZZA REPUBBLICA,  
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI

Teramo, li 24 AGO. 2011

Oggetto: Affidamento impianto ascensore matricola n° 3391 - n° Impianto 0510-3586



In riferimento alla Vostra comunicazione con la quale Avete proceduto ad affidarci l'incarico per effettuare le verifiche periodiche di cui all' art.13 del DPR 30.04.99 n.162, Vi comunichiamo di accettare l'incarico, precisando che le verifiche verranno effettuate a nostra cura, con cadenza biennale, con riferimento alle tariffe stabilite dal "DM 5 giugno 2003 (Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2003) che prevede € 76,53 per la verifica periodica di un ascensore sino a cinque fermate da maggiorare di € 8,14 per ogni fermata in più" e che l'importo delle prestazioni verrà fatturato a Vs. carico a servizio compiuto.

Distinti Saluti



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Ing. Valerio Bepucci)

*Valerio Bepucci*



(All. 4)

- STRALCIO -

Comune di Roseto degli Abruzzi  
Provincia di TERAMO

13 / 08 / 2010

25436

pag. 1



# STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** PRUSST La città lineare della costa - Riqualificazione ed adeguamento urbanistico edilizio vigente PRG dell'area Maglificio Gran Sasso - Realizzazione parcheggio interrato

**COMMITTENTE:** Comune di Roseto degli Abruzzi

**IMPRESA:**

UFFICIO LL. PP.  
Prot. 6479  
del 17 AGO. 2010

Contratto in data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ al n. di euro 0.00

44 Fornitura e posa in opera piattaforma elevatrice, compreso struttura portante in acciaio e tamponatura esterna in  
np20 cristallo.

SOMMANO cadauno

45 GRUPPO SOLLEVAMENTO ACQUA PER GRANDI IMPIANTI, TIPO CON COMANDO A PRESSOSTATO E  
O/13-137 TRE ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE. Gruppo di sollevamento acqua per grandi impianti costituito  
da tre ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, STAFFA PORTANTE con piedini  
antivibranti, COLLETTORI di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE di intercettazione e ritengo  
per ciascuna elettropompa. MANOMETRO con rubinetto e flangia di controllo, due o piu' SERBATOI  
PRESSURIZZATI a membrana idonei per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55  
con interruttori, telesalvatori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco,  
pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza  
corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW). Q = 0/ 8/15 H = 4,2/3,5 2,0 P = 3 x

A RIPIORTARE

num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità
RIPORTO		
0,74.	SOMMANO cadauno	1,00
3-007	<p>Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1000 x 2150.</p> <p>SOMMANO cadauno</p>	2,00
13-014	<p>PORTA ANTINCENDIO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, omologata UNI 9273. Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150.</p> <p>SOMMANO cadauno</p>	1,00
13-027	<p>PORTA ANTINCENDIO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, omologata UNI 9273. Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1900 x 2150.</p> <p>SOMMANO cadauno</p>	1,00